



**COMUNE DI VILLANOVA MONFERRATO**  
*Provincia di Alessandria*

ORIGINALE

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 16 del 30/03/2017

**OGGETTO : P.R.G.C. OBIETTIVO DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DELLE AREE IN CLASSE IIIB - VERIFICA AI FINI DELLA FRUIBILITA' URBANISTICA**

L'anno duemiladiciassette, addì trenta, del mese di marzo, alle ore 21 e minuti 00, nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, dallo Statuto e dal Regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione di PRIMA CONVOCAZIONE ed in seduta PUBBLICA.

All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto risultano presenti i componenti di questo Organo sotto indicati:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
Mauro CABIATI	SINDACO	X	
Renzo AVONTO	CONSIGLIERE	X	
Renata AVONTO	CONSIGLIERE	X	
Angelo MILANI	CONSIGLIERE	X	
Sara CABRINO	CONSIGLIERE	X	
Franca AVONTO	CONSIGLIERE	X	
Ornella STOCCO	CONSIGLIERE	X	
Bruno BAIARDO	CONSIGLIERE		X
Fabrizio BREMIDE	CONSIGLIERE	X	
Matteo COSTANZO	CONSIGLIERE	X	
Ilaria OLIARO	CONSIGLIERE	X	
<b>Totale</b>		<b>10</b>	<b>1</b>

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale DR. PIERANGELO SCAGLIOTTI.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig Mauro CABIATI nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO CHE alle ore 22,30 si è allontanato il Consigliere Renzo Avonto, il numero dei presenti è sceso a 9 (nove);

PREMESSO che la ditta Euromac Costruzioni Meccaniche SRL con nota in data 20.02.2017 registrata al protocollo del Comune al n.615 in data 22.02.2017 ha presentato istanza per la verifica del rischio idrogeologico al fine di stabilire se le opere esistenti o gli interventi realizzati siano in grado di mitigare il rischio idrogeologico delle aree in Classe IIIb ai fini della fruibilità urbanistica delle aree ricadenti in tale classe.

CHE all'istanza predetta è stato allegato lo "Studio di fattibilità geoidrologica finalizzato alla verifica della possibilità di ampliamento di capannone industriale in Villanova Monferrato, S.S. 31 - n.6" redatto dallo Studio Geologico Tosonotti in Volpedo (AL).

CHE il Comune di Villanova Monferrato è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale approvato con deliberazione della Giunta Regionale n.21-11600 del 15.06.2009 e successive modificazioni e variante

CHE nella relazione geologica, e relativa cartografia e norme, il territorio Comunale è interessato da 2 Classi, a loro volta divise in sottoclassi, e la classe III risulta così definita:

*Porzioni di territorio nelle quali gli elementi di pericolosità geomorfologica e di rischio derivanti questi ultimi dall'urbanizzazione dell'area, sono tali da impedirne l'utilizzo qualora inedificate, richiedendo, viceversa, la previsione di interventi di riassetto territoriale a tutela del patrimonio esistente.*

CHE la classe IIIB risulta così definita: Classe III B "*Porzioni di territorio prevalentemente edificate nelle quali gli elementi di pericolosità geologica e di rischio sono tali da imporre in ogni caso interventi di riassetto territoriale di carattere pubblico a tutela del patrimonio urbanistico e delle infrastrutture esistenti. In assenza di tali interventi di riassetto saranno consentite solo trasformazioni che non aumentino il carico antropico. Per le opere di interesse pubblico non altrimenti localizzabili varrà quanto previsto dall'art. 31 della L.R. 56/77*".

CHE le Prescrizioni per la Classe III B sono le seguenti:

*Nuove edificazioni in queste aree sono subordinate alla realizzazione degli interventi di riassetto territoriale.*

*A seguito della realizzazione delle opere saranno possibili nuove edificazioni ampliamenti o completamenti previa verifica della manutenzione ordinaria o straordinaria delle opere.*

*Spetterà all'Amministrazione comunale stabilire se opere esistenti o gli interventi realizzati siano in grado di mitigare il rischio.*

CHE con deliberazione C.C. n.7 del 29.03.2007 si riteneva raggiunto l'obiettivo di minimizzazione del rischio ai fini della fruibilità urbanistica delle aree individuate nella classe IIIb), richiamando nelle premessa della stessa deliberazione le "aree a cavallo della S.P.n.31 del Monferrato e di via Pietro Bosso classificata nel PRGC vigente zone produttive D1 di nuovo impianto, zone produttive D2 esistenti e da completare, zone commerciali D3, zone ricettive D4, zone residenziali B consolidata e di completamento, zone residenziali C di nuovo impianto"

CHE per quanto stabilito dalle disposizioni previste dalle Note Tecniche Esplicative alla circolare P.G.R. 8 maggio 1996 n.7/LAP al punto 7.6: "*La valutazione dell'avvenuta mitigazione del rischio ad opera degli interventi realizzati dovrà riguardare l'intera area classificata in Classe IIIb e non*

*potrà quindi, in ogni caso, essere condotta alla scala del singolo lotto edificatorio o delegata dall'Amministrazione Comunale a professionisti incaricati in fase attuativa di progetto”.*

CHE sono state realizzate e collaudate, sia per il fiume Po che per la Roggia Stura, le seguenti opere:

Fiume Po: sono stati eseguiti, dopo l'alluvione del 2000, i lavori di prima fase per la messa in sicurezza del sistema arginale del Fiume Po.

- Lavori di costruzione del nuovo argine e adeguamento dei tratti esistenti a protezione degli abitati di Palazzolo e Trino Vercellese (collaudo del 16/08/2003)
- Lavori di costruzione del nuovo argine a difesa dell'abitato di Morano sul Po (collaudo del 23/11/2004)
- Lavori di ringrosso e rialzo arginale da Morano sul Po a Casale Monferrato (collaudo del 01/02/2005)
- Lavori per l'esecuzione di nuove arginature e ringrosso di parti esistenti in località Cascina Pobietto in Comune di Morano sul Po e Camino (collaudo del 05/11/2004)

Roggia Stura: I.Lotto – II.Stralcio (collaudo del 25 settembre 2006)

- Ampliamento alveo della Roggia Stura tra le sezioni 1590 e 1625, con formazione di alveo di fondo e pareti in calcestruzzo a creazione di un franco di sicurezza di circa 130 cm
- Creazione di canale scolmatore tra le sezioni 1620 e 1620C, con fondo e sponde in cls, in luogo dell'esistente canale demaniale di Motta Novella, già utilizzato per scopi irrigui
- Costruzione di muri di difesa laterali lungo la Roggia Stura tra le sezioni 1625 e 1635
- Intervento su Roggia Scaricatore Stura con rialzo delle sponde esistenti in cls, tra le sezioni 1630v e 1630b; costruzioni di muri di difesa laterali tra le sezioni 1630b e 1630d
- Rifacimento di 2 ponti per l'attraversamento del canale in corrispondenza delle sezioni 1620b e 1620 c

TUTTO CIO' PREMESSO

VISTI i collaudi delle opere effettuate dall'AIPO

VISTO il parere favorevole del Segretario Comunale ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del d.lgs. 267/2000 concernente la regolarità amministrativa del presente provvedimento;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Tecnico ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del d.lgs. 267/2000 concernente la regolarità tecnica del presente provvedimento;

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano

### **DELIBERA**

1. di fare proprio quanto esposto nelle premesse
2. DI PRENDERE ATTO DEI SEGUENTI CERTIFICATI DI COLLAUDO:

Fiume Po:

- (collaudo del 16/08/2003): Lavori di costruzione del nuovo argine e adeguamento dei tratti esistenti a protezione degli abitati di Palazzolo e Trino Vercellese;

- (collaudo del 23/11/2004): Lavori di costruzione del nuovo argine a difesa dell'abitato di Morano sul Po;
- (collaudo del 01/02/2005): Lavori di ringrosso e rialzo arginale da Morano sul Po a Casale Monferrato;
- (collaudo del 05/11/2004): Lavori per l'esecuzione di nuove arginature e ringrosso di parti esistenti in località Cascina Pobietto in Comune di Morano sul Po e Camino;

Roggia Stura: I.Lotto – II.Stralcio:

- (collaudo del 25 settembre 2006): Ampliamento alveo della Roggia Stura tra le sezioni 1590 e 1625, con formazione di alveo di fondo e pareti in calcestruzzo a creazione di un franco di sicurezza di circa 130 cm; Creazione di canale scolmatore tra le sezioni 1620 e 1620C, con fondo e sponde in cls, in luogo dell'esistente canale demaniale di Motta Novella, già utilizzato per scopi irrigui; Costruzione di muri di difesa laterali lungo la Roggia Stura tra le sezioni 1625 e 1635; Intervento su Roggia Scaricatore Stura con rialzo delle sponde esistenti in cls, tra le sezioni 1630v e 1630b; costruzioni di muri di difesa laterali tra le sezioni 1630b e 1630d; Rifacimento di 2 ponti per l'attraversamento del canale in corrispondenza delle sezioni 1620b e 1620 c.
3. DI RITENERE pertanto raggiunto l'obiettivo di minimizzazione del rischio ai fini della fruibilità urbanistica su tutto il territorio comunale dell'intera area classificata in Classe IIIb
  4. DI DARE MANDATO al competente Ufficio Tecnico affinché rilasci i titoli abilitativi all'attività edilizia che saranno richiesti, fatti salvi gli adempimenti di legge relativi ad altre materie.
  5. DI DARE ATTO che verrà periodicamente verificata la funzionalità del sistema idrografico esistente nel territorio comunale, sollecitando se necessario, interventi di pulizia, disalveo, e quanto altro eventualmente necessario, da parte degli organi preposti.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

**IL PRESIDENTE**  
( Mauro CABIATI)

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
( DR. PIERANGELO SCAGLIOTTI)

---

Si attesta la regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del  
D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

**IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO TECNICO**  
( GEOM. PASQUALE BARBATO )

Si attesta la regolarità tecnico-amministrativa ai sensi  
dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
( DR. PIERANGELO SCAGLIOTTI)

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Io sottoscritto Segretario Comunale, attesto che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio on line di questo Comune accessibile al pubblico dal sito [www.comune.villanovamonferrato.al.it](http://www.comune.villanovamonferrato.al.it) (art. 32 L.69/2009) dal \_\_\_\_\_ per rimanervi per 15 giorni consecutivi decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione.

Li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
( DR. PIERANGELO SCAGLIOTTI)

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

**Divenuta esecutiva in data** \_\_\_\_\_

è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 - del D.lgs 267/2000)

perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (Art.134 c.3 D.Lgs. 267/00)

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
( DR. PIERANGELO SCAGLIOTTI)